



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B8585-2016-81042290

Fl. 1/4

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 9BBM/2CIA/2PEL/GPV (ITAJUBA)		MUNICÍPIO ITAJUBA	
UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL UNIDADE MILITAR: 9BBM/2CIA/2PEL (ITAJUBA)			
DATA DO REGISTRO 25/08/2016 13:59	DESTINATÁRIO 9BBM/2CIA/2PEL/GPV (ITAJUBA)		
ORIGEM DA COMUNICAÇÃO			
COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA	INTERCEPTAÇÃO XXXX	DATA DA COMUNICAÇÃO 24/08/2016	HORA DA COMUNICAÇÃO 08:43
DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE			
PROVÁVEL DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL P01001 - VISTORIA DE FISCALIZACAO			

DATA/HORA DO FATO 24/08/2016 08:42	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 24/08/2016 09:10	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 24/08/2016 10:45	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 25/08/2016 14:55
LOCAL (AV., RUA, ETC) PRACA DOUTOR ATALIBA DE MORAES			
NÚMERO S/N	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO / VILA ESTAÇÃO CEP XXXX
MUNICÍPIO BRASOPOLIS	UF MG	PAÍS BRASIL	
PONTO DE REFERÊNCIA CAMPO DE FUTEBOL		LATITUDE -22º 28' 9,96"	LONGITUDE -45º 37' 15,68"
TIPO VIA XXXX			
LOCALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA PERIMETRO URBANO		ESTRADAS / RODOVIAS XXXX	
VISTORIA DE PSCIP			
PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)			
NÚMERO DO PROJETO XXXX	DATA DA CONCESSÃO DO AVCB	DATA DE VALIDADE DO AVCB	
RAZÃO SOCIAL ESTÁDIO DR. ATALIBA DE MORAIS			
CNPJ 18025890000151			
NOME FANTASIA XXXX			
OCUPAÇÃO / DIVISÃO / EXEMPLO LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO / CENTRO ESPORTIVO E DE EXIBIÇÃO			
ALTURA XXXX	CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA BAIXA - ATÉ 12 METROS	CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A ITO21 XXXX	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (POR COR) VERMELHO
NÚMERO DE PAVIMENTOS 1	ÁREA (M²) 20000	LOTE XXXX	QUARTEIRÃO XXXX
OBSERVAÇÕES A ÁREA ACIMA É APROXIMADA, UMA VEZ QUE NÃO FOI APRESENTADO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO.			
RESULTADO DA AÇÃO DE VISTORIA ADVERTÊNCIA ESCRITA			
ÁREA NOTIFICADA (M²) 20000			

ITENS DE IRREGULARIDADES

AUTO DE INFRAÇÃO: EM AÇÃO FISCALIZADORA REALIZADA NA EDIFICAÇÃO QUALIFICADA NESTE REDS CONSTATAMOS IRREGULARIDADES QUE CONTRARIAM A LEI 14.130/01, O DECRETO ESTADUAL 44.746/08 E AS NORMAS E INSTRUÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS.

LOCAL NÃO PREENCHIDO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES

- EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS

SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

- NÃO POSSUI

SISTEMA DE RESFRIAMENTO PARA LÍQUIDOS E GASES INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

- NÃO POSSUI

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR ESPUMA

- NÃO POSSUI

SISTEMA FIXO DE GASES PARA COMBATE A INCÊNDIO

- NÃO POSSUI



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B8585-2016-81042290

FI. 2/4

VISTORIA DE PSCIP

ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

- NÃO POSSUI

MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

- NÃO POSSUI

COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE GÁS NATURAL

- NÃO POSSUI

ACESSO DE VIATURAS NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

- NÃO POSSUI

PROCESSO DE SEGURANÇA E CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PSCIP)

- NÃO POSSUI

SEGURANÇA ESTRUTURAL DAS EDIFICAÇÕES

- NÃO POSSUI

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

- NÃO POSSUI

BRIGADA DE INCÊNDIO

- NÃO POSSUI

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- NÃO POSSUI

SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

- NÃO POSSUI

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- NÃO POSSUI

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO

- NÃO POSSUI

SISTEMAS DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

- NÃO POSSUI

ITENS DE IRREGULARIDADES NÃO PREVISTOS

- LOCAL NÃO POSSUI PLACAS M-1 E M-2.

ADVERTÊNCIA: AS IRREGULARIDADES TIPIFICADAS NESTE REDS CONTRARIAM AS NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, FICANDO, ASSIM, O PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL PELO USO CIENTE DE QUE DEVERÁ CORRIGÍ-LAS NO PRAZO DE 60 DIAS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DESTE RELATÓRIO. CASO NÃO SEJAM SANADAS AS IRREGULARIDADES CONSTANTES DESTE REDS, OS RESPONSÁVEIS ESTARÃO SUJEITOS ÀS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI 14.130/01 E NO DECRETO 44.746/08. O INTERESSADO PODERÁ INTERPOR RECURSO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 DIAS AO COMANDANTE DO BATALHÃO RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DA AUTUAÇÃO, CONFORME ART. 14 E 16 DO DECRETO 44.746/08. O INTERESSADO PODERÁ AINDA SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 15 DO DECRETO SUPRACITADO.

QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

ENVOLVIDO 1

SEXO	TIPO ENVOLVIMENTO	TIPO DE PESSOA	
MASCULINO	TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	FISICA	
NOME COMPLETO			
CARLOS EDUARDO DE SOUZA			
NACIONALIDADE	DATA NASCIMENTO	NATURALIDADE / UF	
BRASILEIRA	13/01/1975	JUNDIAI / SP	
IDADE APARENTE	ESTADO CIVIL		
41	CASADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL	IDENTIDADE DE GÊNERO		
IGNORADO	NAO SE APLICA		
CUTIS	OCUPAÇÃO ATUAL		
BRANCA	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO		
MÃE			
MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA			
PAI			
JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO			
CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE	ORGÃO EXPEDIDOR	UF	CPF / CNPJ
320694069	SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	SP	00710197667
ESCOLARIDADE			
ENSINO MEDIO COMPLETO (2º GRAU)			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC)	NÚMERO	KM	COMPLEMENTO
RUA JOAQUIM LOURENCO DE SOUZA	26	XXXXX	30
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF
CAN-CAN	BRASOPOLIS		MG

DIGITADOR: BM1178664

GERADO POR: BM1178664

25/10/2017 12:14

Registro reaberto para correção/complementação em 25/08/2016 14:47.



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B8585-2016-81042290

Fl. 3/4

ENVOLVIDO 1

PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (35)984-172-961	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
----------------	-------------	--	-------------------------------------

ENVOLVIDO 2

SEXO MASCULINO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA FISICA	
NOME COMPLETO JUNIOR DONIZETI DIAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 26/07/1979	NATURALIDADE / UF ITAJUBA / MG	
IDADE APARENTE 37	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - IGNORADO		
ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA		
CUTIS BRANCA	OCUPAÇÃO ATUAL DIRETOR DE PREVIDÊNCIA		
MÃE MARIA NATALINA MANFREDINI DIAS			
PAI ANTONIO DONIZETI DIAS			
TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL			
NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 11344383	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	UF MG	CPF / CNPJ 05080145650
ESCOLARIDADE ALFABETIZADO			
ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA ABEL PINHEIRO	NÚMERO 500	KM XXXXX	COMPLEMENTO XXXX
BAIRRO XXXX	MUNICÍPIO BRASOPOLIS		UF MG
PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR (35)3641-1498	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX

HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

EM AÇÃO FISCALIZADORA REALIZADA NA EDIFICAÇÃO QUALIFICADA NA FOLHA 01, NÃO FOI NOS APRESENTADO O PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E NÃO CONSTA O AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME O ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.130/2.001 EM SEU ARTIGO 5º, ATESTANDO A REGULARIDADE DO ESTABELECIMENTO JUNTO ÀS NORMAS DE PREVENÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DO EXPOSTO, FICAM OS RESPONSÁVEIS (PROPRIETARIO E/OU RESPONSÁVEL PELO USO) A CUMPRIREM O PREVISTO NAS NORMAS DE PREVENÇÃO EM VIGOR, A PARTIR DO RECEBIMENTO DESTA, ESTANDO SUJEITOS ÀS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 4º. DA REFERIDA LEI REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº. 44.746/2.008.

Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARECEU? NAO	PREFIXO DA VIATURA XXXX	PLACA DA VIATURA XXXX	PERITO (MATRÍCULA - NOME) XXXX - XXXX
MOTIVO DO NÃO COMPARECIMENTO XXXX			

VIATURAS

VIATURA 1

TIPO DA VIATURA PRINCIPAL	ÓRGÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR			
DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÃO AUTOMOVEL DE SERVICO -				
PLACA HMG5215	PREFIXO / ÓRGÃO BM	REGISTRO GERAL 01307	PREFIXO PADRÃO APF01307	PROBLEMAS DURANTE O ATENDIMENTO XXXX

MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRÍCULA 1178599	CARGO 2 SARGENTO
NOME COMPLETO MARCOS ANTONIO RIBEIRO		
CORPORAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		NR. VIATURA 1
UNIDADE 9BBM/2CIA/2PEL/GPV (ITAJUBA)		

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA 1	MATRÍCULA 1178664	CARGO 2 SARGENTO
------------------	----------------------	---------------------



BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

B8585-2016-81042290

FI. 4/4

MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NOME COMPLETO

ALVARO ROGERIO MESSIAS LUCAS

CORPORAÇÃO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

NR. VIATURA

1

UNIDADE

9BBM/2CIA/2PEL/GPV (ITAJUBA)

DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE

9BBM/2CIA/2PEL/GPV (ITAJUBA)

MATRÍCULA

1178664

NOME COMPLETO

ALVARO ROGERIO MESSIAS LUCAS

CARGO

2 SARGENTO

CORPORAÇÃO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ASSINATURA:

RECIBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL
OU RECIBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO B8585-2016-81042290 e Número de REDS 2016-018502954-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA

29/08/2016

HORA

14:09

MATRÍCULA

1364181

NOME

EDUARDO RODRIGO SIMOES

CARGO

1 TENENTE

ÓRGÃO/UF

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MG

UNIDADE

9BBM/2CIA/2PEL/GPV (ITAJUBA)

PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE

XXXX

TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO

XXXX

ASSINATURA

RECIBO GERADO POR:

BM1178664 - ALVARO ROGERIO MESSIAS LUCAS

DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO:

25/08/2016 14:24

***** FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. *****